

ANFRAGE SCHWINGSIEBE

INQUIRY FOR VIBRATING SCREENS /
DEMANDE CRIBLES VIBRANTS

Bitte senden Sie den Fragebogen zurück an:

Please send the data sheet back to:

S'il vous plait renvoyer le fiche technique à:

Fax: +49 2590 98 101

E-mail: info@joest.com

Kunde

customer / client

Kontaktperson

contact / contact

Adresse

address / adresse

Telefon

phone / téléphone

Fax

fax

Email

e-mail

PRODUKTDATEN / DATA OF PRODUCT / DONNÉES SUR LE PRODUIT

Bezeichnung

product name / type

Massenstrom [t/h]

mass flow / débit volumétrique

Schüttdichte [t/m³]

bulk density / densité apparente

Aufgabetemperatur [°C]

intake temperature / température

Feuchtigkeit [%]

moisture / humidité

Produkteigenschaften

Characteristic / caractéristiques

- gut rieselfähig / free flowing / fluide
- abrasiv / abrasive / abrasif
- klebrig / sticky / collant
- hygroskopisch / hygroscopic / hygrosopique
- _____

Kornform

Grain shape / forme granulaire

- zylindrisch / cylindric / cylindrique
- linsenförmig / lentiform / lenticulaire
- kubisch / conglobate / sphérique
- splittig / sharp edged / rugeux
- _____

Kornanalyse

Grain size / Distribution granulométrique

	Von / from / de [mm]	bis / to / à	Anteil / portion / fraction [%]
1.	0	-	
2.		-	
3.		-	
4.		-	
5.		-	
6.		-	
7.		-	

AUFGABENSTELLUNG / CONCEPTUAL FORMULATION / DONNÉES SUR L' APPLICATION

Verwendungszweck

Application / Application

- Kontrollsiebung / control screening / criblage de contrôle
- Klassieren / grading / classement
- Vorabscheiden / scalping / scalpage
- Entwässern / dewatering / égouttage

Trennschnitt

Screen cut / Coupur

(mm)

- 1. _____
- 2. _____
- 3. _____
- 4. _____
- 5. _____

Bevorzugter Maschinentyp

Favored screen typ / Type de crible préféré

- Kein / none / néant
- Linearschwinger / Linearscreen / à mouvement linéaire
- Kreisschwinger / circular screen / à mouvement circulaire
- Siebboden direkt erregt/ directly excited / tamis à excitation directe
- Spannwellensieb / Flip Flow screen / à toiles battantes

Bevorzugter Siebboden

Favored screen deck / Préférence pour le plan de criblage

- Kein / none / néant
- Siebgewebe / Wire cloth / Toiles
- Lochplatte / perforated plate / Tôles perforées
- PU-Deck / PU deck / panneaux en PU
- Stangenrost / grizzly bar panels / barreaux

Bemerkung (liegen Erfahrungen vor ?) / Comment (experience ?) / Remarque (disposez-vous d'expériences ?)

MASCHINEN- UND ANLAGENAUSFÜHRUNG CONCEPTUAL FORMULATION / DONNÉES SUR L' APPLICATION

Werkstoffauswahl / material specification / choix du matériau

Produktberührte Teile

Parts in contact with product

Matériel en contact avec le produit

- Normalstahl / carbon steel / acier normal
- 1.4301 / SS 304
- 1.4541 / SS 321
- 1.4571 / SS 316Ti
- oder / other / autre

Oberflächenqualität:

Quality of inner surfaces

Finition des surfaces

- Standard (glasperlengestrahlt / glassbead blasted / sablé aux billes de verre)
- oder / other / autre

nicht produktberührte Teile

Parts not in contact with product

Matériel hors contact avec le produit

- Normalstahl / carbon steel / acier normal
- 1.4301 / SS 304
- 1.4541 / SS 321
- 1.4571 / SS 316Ti
- oder / other / autre

Abdeckung

Cover / Capot

- Ja / Yes / Oui
- Nein / no / non

Untergestell

Supporting frame / Support

- Ja / Yes / Oui
- Nein / no / non

Spannung / Voltage / Tension

V

Frequenz / frequency / fréquence

Hz

Produktraum / inside / intérieur

ausserhalb / outside / extérieur

Ex-Schutz (nach ATEX)

Ex-protection (acc. ATEX)

Protection-Ex (suivant ATEX)

Bemerkung / Comment / Remarque
